

จ้..จ้ อย่าทำ !

กรณีศึกษาพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษ

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority



คำตอบแทน

ชดใช้ในคุก

โครงการก่อสร้าง



Change
for Good
กระทรวงมหาดไทย



การประปาส่วนภูมิภาค
น้ำ - มัน - เพื่อปวงชน - สู้ความยั่งยืน

จัดทำโดย : กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

ท่าน ว. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งหนึ่ง**มีพฤติกรรมเรียกรับ**
ค่าตอบแทนในการอนุมัติโครงการ จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ข.
เป็นจำนวนเงิน 89 ล้านบาท **เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเซ็นอนุมัติ**
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล
มูลค่าโครงการกว่า 1 หมื่นล้านบาท



การกระทำของท่าน ว. **เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย** มีความผิด
ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ บังคับข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 และมาตรา 11



จี้..จี้ อย่าทำ !

กรณีศึกษาพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษ

บทลงโทษ



ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้
จำคุก ท่าน ว. รวมความผิด 11 กระทง กระทงละ 9 ปี รวม 99 ปี แต่คงจำคุก
จริง 50 ปี และให้ริบทรัพย์สิน ท่าน ว. จำนวน 89 ล้านบาท



ข้อเตือนใจ

จี้ จี้ ขอฝากข้อคิดไว้ว่า “ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่ตนได้กระทำไว้
ใครกระทำความผิดไว้ ตีหรือชั้วก็ตาม บุคคลผู้กระทำนั้นจะต้องเป็นผู้รับผล
ของกรรมนั้นๆ เสมอ และไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้” เฉกเช่น
ท่าน ว. ที่ต้องรับผลกรรมของท่าน และชดใช้กรรมในคุกไปอีกนานแสนนาน
เดี๋ยวจะหาว่า จี้ จี้ ไม่เตือน...

ถ้าคุณพบเห็นเพื่อนพนักงาน หรือผู้บริหาร กปก.

มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมฯ ของ กปก.

สามารถแจ้งได้ที่ **ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปก. (ศปก.กปก.)**
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้



1. สายด่วน ศปก.กปก.

โทร 0 2551 8025



2. เว็บไซต์ ศปก.กปก.

<https://anticor.pwa.co.th> หรือ
สแกน QR Code สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่



3. ไปรษณีย์

ส่งไปที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปก.
เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210



4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปก.
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่



5. ผู้รับเรื่องร้องเรียน

หน้าศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปก.
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่



SCAN HERE

เพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิด